



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão** nº **5/2026**, Processo Administrativo nº **10/2026**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

**Objeto:** AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À DEFESA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO GARANTIR SUPORTE OPERACIONAL, SEGURANÇA E EFICIÊNCIA NAS AÇÕES DE PREVENÇÃO E ATENDIMENTO A SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA.

### Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 86.573.904/0001-21 ESTEIOARCOS@YAHOO.COM.BR - (37) 3351-3043	7.799,60	5.999,40	1.800,20 Proveito ( 23,08% )
CELINA MOREIRA FREITAS ME - 00.592.198/0001-40 lojacurtiu@gmail.com - (31) 99480-8718	2.575,05	1.050,00	1.525,05 Proveito ( 59,22% )
COMERCIAL J & C COMEX LTDA - 46.687.136/0001-12 jccomexatacadista@gmail.com - (37) 99858-9191	31.953,33	21.440,00	10.513,33 Proveito ( 32,90% )
FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - 26.729.755/0001-15 fortesinal@fortesinal.com.br - (43) 3252-7897	19.482,00	16.220,00	3.262,00 Proveito ( 16,74% )
G&LFORNECIMENTOS LTDA - 55.464.263/0001-43 glfornecimentosltda@gmail.com - (38) 99725-7171	30.597,50	30.168,90	428,60 Proveito ( 1,40% )
GRAFENO COMERCIO LTDA - 58.614.466/0001-67 grafenocomercio@gmail.com - (31) 99766-4035	925,95	910,50	15,45 Proveito ( 1,67% )
MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649 - 43.187.819/0001-12 comercialmundoescolar@outlook.com - (32) 3531-4367	1.284,45	850,00	434,45 Proveito ( 33,82% )
<b>Totais</b>	<b>94.617,88</b>	<b>76.638,80</b>	<b>17.979,08</b> <b>Proveito ( 19,00% )</b>

### Detalhes

**DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS** na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

**Fornecedor:** CASA 500 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - **CPF/CNPJ:** 86.573.904/0001-21

**Lote 10**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

LONA PLÁSTICA PRETA 4X100M - 30 KG - 80 MICRAS - COMPOSIÇÃO: PRODUZIDA COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, SENDO PARTE DA MATÉRIA-PRIMA PROVENIENTE DE APARAS INDUSTRIAIS REPROCESSADAS ECO FRIENDLY. NÃO TEM TRATAMENTO ANTI-UV. COR PRETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIETILENO PRETO, FORMATO:FOLHA DOBRADA, MEDIDAS: 4X100 METROS

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LONA PLÁSTICA PRETA 4X100M - 30 KG - 80 MICRAS - COMPOSIÇÃO: PRODUZIDA COM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE, SENDO PARTE DA MATÉRIA-PRIMA PROVENIENTE DE APARAS INDUSTRIAIS REPROCESSADAS ECO FRIENDLY. NÃO TEM TRATAMENTO ANTI-UV. COR PRETO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: POLIETILENO PRETO, FORMATO:FOLHA DOBRADA, MEDIDAS: 4X100 METROS	20,00	unidade	299,97	5.999,40

**Fornecedor:** FORTE SINAL EQUIPAMENTOS EIRELI EPP - CPF/CNPJ: 26.729.755/0001-15

**Lote 1**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

BOTA DE POLIURETANO PU CANO LONGO TAMANHOS DIVERSOS ENTRE 37 E 44 COM AJUSTE NA PARTE SUPERIOR DO CANO DA BOTA. ESPECIFICAÇÕES: BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIURETANO PU DE ALTA QUALIDADE, Á PROVA DÁGUA, MATERIAL DA SOLA DE BORRACHA, MATERIAIS DO EXTERIOR DE BORRACHA, TIPO DE CANO LONGO, SEM SALTO, FORMA DO BICO REDONDA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, COR: PREFERENCIALMENTE VERDE SOLADO BEGE, COMPRIMENTO INTERNO DO CALÇADO: APROXIMADAMENTE 270 MM, ALTURA DO CANO APROXIMADAMENTE 350 MM,

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
BOTA DE POLIURETANO PU CANO LONGO TAMANHOS DIVERSOS ENTRE 37 E 44 COM AJUSTE NA PARTE SUPERIOR DO CANO DA BOTA. ESPECIFICAÇÕES: BOTA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIURETANO PU DE ALTA QUALIDADE, Á PROVA DÁGUA, MATERIAL DA SOLA DE BORRACHA, MATERIAIS DO EXTERIOR DE BORRACHA, TIPO DE CANO LONGO, SEM SALTO, FORMA DO BICO REDONDA, COM SOLA ANTIDERRAPANTE, COR: PREFERENCIALMENTE VERDE SOLADO BEGE, COMPRIMENTO INTERNO DO CALÇADO: APROXIMADAMENTE 270 MM, ALTURA DO CANO APROXIMADAMENTE 350 MM,	100,00	par	162,20	16.220,00

**Fornecedor:** CELINA MOREIRA FREITAS ME - CPF/CNPJ: 00.592.198/0001-40

**Lote 8**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

LANTERNA TÁTICA SABRE DE LUZ, ALCANCE 2 MIL METROS, LED MILITAR, ZOOM REGULÁVEL, RECARREGÁVEL USB, FUNÇÃO POWER BANK, RESISTENTE À ÁGUA, COMPACTA E DURÁVEL, INCLUINDO FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS; ZOOM REGULÁVEL, FUNÇÃO POWER BANK, RESISTENTE À ÁGUA, FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA, COR PRETO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO A BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO DE FONTE DE LUZ LED COMPONENTES INCLUÍDOS 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION 26650 3,7 V, 01 CABO USB, 01 CORDÃO DE PULSO, 01 LANTERNA BM8516 TÁTICA COM SUPER LED SABRE DE LUZ

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LANTERNA TÁTICA SABRE DE LUZ, ALCANCE 2 MIL METROS, LED MILITAR, ZOOM REGULÁVEL, RECARREGÁVEL USB, FUNÇÃO POWER BANK, RESISTENTE À ÁGUA, COMPACTA E DURÁVEL, INCLUINDO FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA. CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS; ZOOM REGULÁVEL, FUNÇÃO POWER BANK, RESISTENTE À ÁGUA, FUNÇÃO ESTROBOSCÓPICA, COR PRETO, FONTE DE ALIMENTAÇÃO A BATERIA RECARREGÁVEL, TIPO DE FONTE DE LUZ LED COMPONENTES INCLUÍDOS 01 BATERIA RECARREGÁVEL DE LI-ION 26650 3,7 V, 01 CABO USB, 01 CORDÃO DE PULSO, 01 LANTERNA BM8516 TÁTICA COM SUPER LED SABRE DE LUZ	15,00	unidade	70,00	1.050,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

**Fornecedor:** COMERCIAL J & C COMEX LTDA - CPF/CNPJ: 46.687.136/0001-12

**Lote 2**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM EM NYLON COM FECHAMENTO DUPLO CA 28728 - DESCRIÇÃO O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC FAZEM DESTE CONJUNTO UM PRODUTO REFORÇADO. A VESTIMENTA DEVE POSSUIR CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZÍPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. MODELO FORNECIDO COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX. AS FAIXAS REFLETIVAS UTILIZADAS ATENDEM A NBR 15292 VESTIMENTAS DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. A CAPA PADRÃO IMPERMEÁVEL VÉRTICE DEVERÁ POSSUIR CACERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA E AGENTES METEOROLÓGICOSCHUVA. MATERIAIS: NYLON EMBORRACHADO, LINHA ZÍPERES, CADARÇO, ELÁSTICO, FITA REFLETIVA, REGULADOR, PONTEIRA.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CAPA DE CHUVA LINHA PREMIUM EM NYLON COM FECHAMENTO DUPLO CA 28728 - DESCRIÇÃO O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC FAZEM DESTE CONJUNTO UM PRODUTO REFORÇADO. A VESTIMENTA DEVE POSSUIR CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZÍPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. MODELO FORNECIDO COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX. AS FAIXAS REFLETIVAS UTILIZADAS ATENDEM A NBR 15292 VESTIMENTAS DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE. A CAPA PADRÃO IMPERMEÁVEL VÉRTICE DEVERÁ POSSUIR CACERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA E AGENTES METEOROLÓGICOSCHUVA. MATERIAIS: NYLON EMBORRACHADO, LINHA ZÍPERES, CADARÇO, ELÁSTICO, FITA REFLETIVA, REGULADOR, PONTEIRA.	100,00	unidade	140,00	14.000,00

**Lote 3**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

CONJUNTO PADRÃO IMPERMEÁVEL CHUVA JAQUETA E CALÇA CREFLETIVO NYLON 3020 - COR PREFERENCIALMENTE LARANJA. O CONJUNTO PADRÃO IMPERMEÁVEL VÉRTICE DEVERÁ POSSUIR CA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA E AGENTES METEOROLÓGICOSCHUVA. ESPECIFICAÇÕES: O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, A JAQUETA E A CALÇA SÃO COSTURADAS EM MAQUINA OVERLOQUE DE CINCO FIOS TORNANDO A VESTIMENTA RESISTENTE AO RASGAMENTO. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE POR UM PROCESSO ESPECIAL DE SELAGEM TÉRMICA. A VESTIMENTA É COMPOSTA DE JAQUETA E CALÇA . A JAQUETA DEVE POSSUIR CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZIPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. A CALÇA DEVE DEVE POSSUIR REGULAGEM NA CINTURA ATRAVES DE ELASTICO E CORDÃO . MODELO FORNECIDO COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX. MATERIAIS NYLON EMBORRACHADO, LINHA, ZÍPERES, CADARÇO, ELASTICO, FITA REFLETIVA, REGULADOR

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

CONJUNTO PADRÃO IMPERMEÁVEL CHUVA JAQUETA E CALÇA CREFLETIVO NYLON 3020 - COR PREFERENCIALMENTE LARANJA. O CONJUNTO PADRÃO IMPERMEÁVEL VÉRTICE DEVERÁ POSSUIR CA CERTIFICADO DE APROVAÇÃO PARA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM O USO DE ÁGUA E AGENTES METEOROLÓGICOSCHUVA. ESPECIFICAÇÕES: O TECIDO DE NYLON EMBORRACHADO COM UMA FACE EM POLIAMIDA E A OUTRA EM PVC, A JAQUETA E A CALÇA SÃO COSTURADAS EM MAQUINA OVERLOQUE DE CINCO FIOS TORNANDO A VESTIMENTA RESISTENTE AO RASGAMENTO. TODAS AS COSTURAS DEVEM SER IMPERMEABILIZADAS INTERNAMENTE POR UM PROCESSO ESPECIAL DE SELAGEM TÉRMICA. A VESTIMENTA É COMPOSTA DE JAQUETA E CALÇA . A JAQUETA DEVE POSSUIR CAPUZ FIXO E FECHAMENTO FRONTAL DUPLO, ATRAVÉS DE DOIS ZIPERES DE NYLON E LAPELA, OU ZÍPER E VELCRO. A CALÇA DEVE DEVE POSSUIR REGULAGEM NA CINTURA ATRAVES DE ELASTICO E CORDÃO . MODELO FORNECIDO COM FAIXAS REFLETIVAS DE 50 MM CONTORNANDO O TÓRAX. MATERIAIS NYLON EMBORRACHADO, LINHA, ZIPERES, CADARÇO, ELASTICO, FITA REFLETIVA, REGULADOR	30,00	unidade	188,00	5.640,00
<b>Lote 5</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26</b>			
ENGATE PARA REBOQUE REMOVÍVEL - ORIGINAL PARA CHEVROLET S10 LS DD4 - ESPECIAL CAMINHONETE - CHASSI: 9BG148DK0NC414764 - CAPACIDADE DO REBOQUE: 1500KG. ESPECIFICAÇÕES: POSSUI BOLA, 01 REBOQUE COMPLETO, 01 BOLA 50 MM CROMADA, 01 CAPA PROTETORA CROMADA, 01 TOMADA ELÉTRICA CROMADA, 01 FIO PARTE ELÉTRICAA, 01 KIT COMPLETO DE PARAFUSOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TIPO DE PONTEIRA REMOVÍVEL; CAPACIDADE DE TRACÇÃO PARA REBOQUE COM FREIO 1500 KG; CAPACIDADE DE TRANSBIKE 50 KG; INSTALADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DE FÁBRICA; MATERIAL AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA. PRODUTO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>
ENGATE PARA REBOQUE REMOVÍVEL - ORIGINAL PARA CHEVROLET S10 LS DD4 - ESPECIAL CAMINHONETE - CHASSI: 9BG148DK0NC414764 - CAPACIDADE DO REBOQUE: 1500KG. ESPECIFICAÇÕES: POSSUI BOLA, 01 REBOQUE COMPLETO, 01 BOLA 50 MM CROMADA, 01 CAPA PROTETORA CROMADA, 01 TOMADA ELÉTRICA CROMADA, 01 FIO PARTE ELÉTRICAA, 01 KIT COMPLETO DE PARAFUSOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. TIPO DE PONTEIRA REMOVÍVEL; CAPACIDADE DE TRACÇÃO PARA REBOQUE COM FREIO 1500 KG; CAPACIDADE DE TRANSBIKE 50 KG; INSTALADO NA FURAÇÃO ORIGINAL DE FÁBRICA; MATERIAL AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA. PRODUTO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES	1,00	unidade	750,00	750,00
<b>Lote 7</b>	<b>Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26</b>			
LANTERNA PARA CABEÇA A PROVA DÁGUA LED SENSOR POTENTE FORTE LANTERNA E CARREGAMENTO DE CELULAR. RECURSOS 1. ELÁSTICO RESPIRÁVEL MONTADO NA CABEÇA PARA AJUSTAR O TAMANHO. CONFORTÁVEL DE USAR . 2. O CORPO DO COPO LUMINOSO 3. PODE DISPARAR 500 METROS DE COMPRIMENTO . 4 . O MODELO DE CARREGAMENTO POSSUI UMA BATERIA DE LÍTIO INTEGRADA QUE PODE SER CARREGADA POR SOQUETE, CAREGADOR DE CARRO , BANCO DE POTÊNCIA USB. TAMBEM PODE CARREGAR TELEFONES CELULARES. 5 MODO TRÊS BLOCOS: LUZ FORTE, LUZ FRACA, PISCANDO. ESPECIFICAÇÕES : TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA; INCLUI PILHAS; COM ZOOM; É RECARREGÁVEL; É À PROVA DAGUA; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: ADAPTADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; BATERIA DE LITIO 18650 2600MAH; BRILHO 300 LUMENS. À PROVA DÁGUA IPX35				
<b>Descrição Item</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Medida</b>	<b>Unitário</b>	<b>Sub Total</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

LANTERNA PARA CABEÇA A PROVA DÁGUA LED SENSOR POTENTE FORTE LANTERNA E CARREGAMENTO DE CELULAR. RECURSOS 1. ELÁSTICO RESPIRÁVEL MONTADO NA CABEÇA PARA AJUSTAR O TAMANHO. CONFORTÁVEL DE USAR . 2. O CORPO DO COPO LUMINOSO 3. PODE DISPARAR 500 METROS DE COMPRIMENTO . 4 . O MODELO DE CARREGAMENTO POSSUI UMA BATERIA DE LÍCIO INTEGRADA QUE PODE SER CARREGADA POR SOQUETE, CAREGADOR DE CARRO , BANCO DE POTÊNCIA USB. TAMBEM PODE CARREGAR TELEFONES CELULARES. 5 MODO TRÊS BLOCOS: LUZ FORTE, LUZ FRACA, PISCANDO. ESPECIFICAÇÕES : TIPO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO: BATERIA; INCLUI PILHAS; COM ZOOM; É RECARREGÁVEL; É À PROVA DAGUA; ACESSÓRIOS INCLUÍDOS: ADAPTADOR; MATERIAL: PLÁSTICO; BATERIA DE LITIO 18650 2600MAH; BRILHO 300 LUMENS. À PROVA DÁGUA IPX35	15,00	unidade	70,00	1.050,00
---	-------	---------	-------	----------

**Fornecedor:** G&LFORNECIMENTOS LTDA - **CPF/CNPJ:** 55.464.263/0001-43

**Lote 4**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

CORDA SEDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 10,0 MM X 190 M, EM CARRETEL - FABRICADA EM POLIPROPILENO - PP, POSSUI BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E TRAÇÃO. MATERIAL 100% VIRGEM. VARIAÇÃO ADMITIDA NA MASSA E DIÂMETRO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DA CORDA POLIPROPILENO - PP, DIÂMETRO DA CORDA: 10,0 MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO DA CORDA: TRANÇADA, TIPO DE FILAMENTO DA CORDA: MULTIFILAMENTO, CARGA DE RUPTURA: 624KG.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CORDA SEDA MULTIFILAMENTO TRANÇADA 10,0 MM X 190 M, EM CARRETEL - FABRICADA EM POLIPROPILENO - PP, POSSUI BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO E TRAÇÃO. MATERIAL 100% VIRGEM. VARIAÇÃO ADMITIDA NA MASSA E DIÂMETRO DE ATÉ 5% PARA MAIS OU MENOS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL DA CORDA POLIPROPILENO - PP, DIÂMETRO DA CORDA: 10,0 MM, TIPO DE CONSTRUÇÃO DA CORDA: TRANÇADA, TIPO DE FILAMENTO DA CORDA: MULTIFILAMENTO, CARGA DE RUPTURA: 624KG.	10,00	unidade	266,99	2.669,90

**Lote 9**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

LONA DE POLIETILENO MULTIUSO 8X8 METROS REFORÇADA, IMPERMEÁVEL, COM ILHÓS, MULTIUSO, PROTEÇÃO UV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 8M X 8M 64M2; MATERIAL : POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM 3 CAMADAS; ESPESSURA APROXIMADAMENTE 80 MICRAS; ILHÓS METÁLICOS A CADA 01 METRO; PROTEÇÃO UV; IMPERMEÁVEL.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
LONA DE POLIETILENO MULTIUSO 8X8 METROS REFORÇADA, IMPERMEÁVEL, COM ILHÓS, MULTIUSO, PROTEÇÃO UV - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DIMENSÕES: 8M X 8M 64M2; MATERIAL : POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM 3 CAMADAS; ESPESSURA APROXIMADAMENTE 80 MICRAS; ILHÓS METÁLICOS A CADA 01 METRO; PROTEÇÃO UV; IMPERMEÁVEL.	100,00	unidade	274,99	27.499,00

**Fornecedor:** GRAFENO COMERCIO LTDA - **CPF/CNPJ:** 58.614.466/0001-67

**Lote 6**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

LANTERNA LED PACLOPAR NO CAPACETE DE SEGURANÇA ATRIBUTOS: QUANTIDADE LEDS: 5; ALIMENTAÇÃO DUAS BATERIAS CR2032 3V; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS LED; MATERIAL PLÁSTICO DETALHES : LANTERNA PARA ACOPLAR A CAPACETES COM ABA FRONTAL ; FABRICADA EM PLÁSTICO, CLIP PARA FIXAÇÃO, - CONTÉM 5 LÂMPADAS LED, UTILIZA 2 BATERIAS CR2032 3V

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MOEDA

CEP – 35.470.000 – ESTADO DE MINAS GERAIS

LANTERNA LED PACLOPAR NO CAPACETE DE SEGURANÇA ATRIBUTOS: QUANTIDADE LEDS: 5; ALIMENTAÇÃO DUAS BATERIAS CR2032 3V; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS LED; MATERIAL PLÁSTICO DETALHES : LANTERNA PARA ACOPLAR A CAPACETES COM ABA FRONTAL ; FABRICADA EM PLÁSTICO, CLIP PARA FIXAÇÃO, - CONTÉM 5 LÂMPADAS LED, UTILIZA 2 BATERIAS CR2032 3V	15,00	unidade	60,70	910,50
---	-------	---------	-------	--------

**Fornecedor:** MARIA APARECIDA ROSA DA SILVA SANTOS 57174075649 - **CPF/CNPJ:** 43.187.819/0001-12

**Lote 11**

**Data/Hora da Homologação - 03/03/2026 09:39:26**

TESOURA CORTA VERGALHÃO 36 PARA FERROS DE 12 OU 13 MM - AS FERRAMENTAS SÃO SUBMETIDAS A ENSAIOS DE CORTE PARA GARANTIR UMA OPERAÇÃO PRECISA E ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.A DUREZA NAS ARESTAS DE CORTE É DIFERENCIADA PARA OBTER O MÁXIMO DESEMPENHO DA FERRAMENTA, CORTAR PINOS OU BARRAS DE AÇO. CAPACIDADE DE CORTE ELEVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS EXTRAPESADOS . AS FERRAMENTAS NECESSIDADES DE TRABALHOS EXTRAPESADOS. AS FERRAMENTAS SÃO PRODUZIDAS E TESTADAS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS. UMA TESOURA CORTA VERGALHÃO 36 PARA FERROS DE 12 OU 13 MM É UMA FERRAMENTA DE CORTE PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA VERGALHÕES DE ATÉ 13 MM DE ESPESSURA E DUREZA MÁXIMA DE 55 HRC. CARACTERÍSTICAS: MANDÍBULAS FORJADAS EM AÇO CROMOMOLIBDÊNIO, TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABOS TUBULARES PINTADOS, CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL. CAPACIDADE DE CORTE : AÇOS TEMPERADOS: 11 MM -2764, AÇOS MOLES : 16 MM - 58.

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
TESOURA CORTA VERGALHÃO 36 PARA FERROS DE 12 OU 13 MM - AS FERRAMENTAS SÃO SUBMETIDAS A ENSAIOS DE CORTE PARA GARANTIR UMA OPERAÇÃO PRECISA E ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE.A DUREZA NAS ARESTAS DE CORTE É DIFERENCIADA PARA OBTER O MÁXIMO DESEMPENHO DA FERRAMENTA, CORTAR PINOS OU BARRAS DE AÇO. CAPACIDADE DE CORTE ELEVADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHOS EXTRAPESADOS . AS FERRAMENTAS NECESSIDADES DE TRABALHOS EXTRAPESADOS. AS FERRAMENTAS SÃO PRODUZIDAS E TESTADAS CONFORME NORMAS ESPECÍFICAS. UMA TESOURA CORTA VERGALHÃO 36 PARA FERROS DE 12 OU 13 MM É UMA FERRAMENTA DE CORTE PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA VERGALHÕES DE ATÉ 13 MM DE ESPESSURA E DUREZA MÁXIMA DE 55 HRC. CARACTERÍSTICAS: MANDÍBULAS FORJADAS EM AÇO CROMOMOLIBDÊNIO, TÊMPERA POR INDUÇÃO NO GUME DE CORTE, ACABAMENTO FOSFATIZADO, CABOS TUBULARES PINTADOS, CABOS COM REVESTIMENTO ESPECIAL. CAPACIDADE DE CORTE : AÇOS TEMPERADOS: 11 MM -2764, AÇOS MOLES : 16 MM - 58.	5,00	unidade	170,00	850,00

Moeda, 03 de Março de 2026.

Autoridade Competente: DÉCIO VANDERLEI DOS SANTOS